

GRAFITE SPRAY 200ML/130G

AEROSSÓIS

Linha: 1Q108



Cód. 1Q10813000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Grafite Spray Ciser foi desenvolvido visando uma fácil aplicação em partes de difícil acesso, atua como desengripante formando uma película protetora.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Grafite Escuro
Estado Físico	Líquido/Premido.
Odor	Característico
Limites de Explosividade	Não estocar acima de 50°C
рН	Não disponível
Ponto de Fulgor	Não Aplicável.
Solubilidade	Insolúvel em água.
Densidade	0,87 g/cm₃ + ou − 0,03
Viscosidade	50 a 130 CF6
Pressão Interna	40 a 80 Psi.
Taxa de Liberação	40 a 80 g/minuto.

INSTRUÇÕES DE USO

Agite bem antes de usar. Aplique no local desejado formando uma camada lubrificante. Para lugares de difícil acesso use o prolongador. As aplicações mais comuns são em canaletas de vidros, fechaduras, correntes, correias, mecanismos em geral.

LOCAIS DE APLICAÇÃO

Rosca exposta, canaletas de vidros, fechaduras, correntes, correia.

EMBALAGEM

Tubo de Folha de Flandres, 57x137mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.



ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação

PRECAUÇÕES

Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Ciser tem experiência prática na utilização dos produtos. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque Intoxicação 0800 147 4500.

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS

A Grafite Spray está disponível em latas de 200ml/130g

Estas informações são baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos valores em suas aplicações. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos sempre que necessário, sem aviso prévio.



www.ciser.com.br