

CATÁLOGO DE PRODUTOS


# ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO LINHA MOVELEIRA



FIXAMOS  
TUDO.



# BUCHA AMERICANA




## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Zamac                                                                           |
| Composição material | Zinco (Zn), Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu) - (sendo que 95% é Zinco) |
| Aplicação           | Cama (box e convencionais), beliches, cadeiras, sofás, pés de móveis em geral   |
| Material aplicado   | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade)                    |
| Acabamento          | Polido                                                                          |



## VANTAGENS

- Resistente à corrosão
- A rosca externa exclusiva garante uma fixação segura e oferece grande resistência ao arrancamento devido à torção ou vibração
- Facilidade na aplicação e na montagem



| Código     | Descrição                             | A<br>(rosca - FPP) | B<br>(comprimento) | C   | D   | E    | F    | G<br>(sextavado Interno) | H<br>(diâmetro de furação) |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|------|------|--------------------------|----------------------------|
| 1W00115300 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 1/4 X 13 POL   | 1/4" - 20          | 13                 | 3,5 | 7,6 | 9    | 12,3 | 6                        | 9                          |
| 1W00115800 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 1/4 X 25 POL   | 1/4" - 20          | 25                 | 7   | 7,7 | 9    | 12   | 6                        | 9                          |
| 1W00115600 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 1/4 X 20 POL   | 1/4" - 20          | 20                 | 4   | 7,4 | 8    | 11,8 | 6                        | 9                          |
| 1W00120800 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 5/16 X 25 POL  | 5/16" - 18         | 25                 | 5,7 | 8,7 | 10,5 | 14,5 | 8                        | 11                         |
| 1W00120400 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 5/16 X 17 POL  | 5/16" - 18         | 17                 | 5,7 | 9,3 | 10,7 | 14,5 | 8                        | 11                         |
| 1W00150200 | BU AMERICANA ZAMAC UNC 5/16 X 3/4 POL | 5/16" - 18         | 3/4                | 5,1 | 9   | 10,5 | 14,2 | 8                        | 11                         |

\*medidas aproximadas em mm.

# PORCA ELÍPTICA





## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Zamac                                                                           |
| Composição material | Zinco (Zn), Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu) - (sendo que 95% é Zinco) |
| Aplicação           | Fixação de laterais de camas, beliches, berços, entre outros                    |
| Material aplicado   | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade)                    |
| Acabamento          | Polido                                                                          |



## VANTAGENS

- Fácil aplicação - acompanha o diâmetro da furação
- Resistente à corrosão
- Montagem rápida e segura das peças estruturais da cama
- Utilizado principalmente em conjunto com os parafusos estruturais PAMOSI




| Código     | Descrição                            | Rosca - FPP | Diâmetro externo | Raio de encaixe | Comprimento de rosca | Altura da peça |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1W00515800 | PO ELIPTICA ZAMAC UNC 1/4 X 25 POL   | 1/4" - 20   | 8                | 12,5            | 7                    | 13,8           |
| 1W00515500 | PO ELIPTICA ZAMAC UNC 1/4 X 17,9 POL | 1/4" - 20   | 7                | 12,5            | 4,3                  | 5,5            |

\*medidas aproximadas em mm.



# PORCA CILÍNDRICA




## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Zamac                                                                                                                                    |
| Composição material | Zinco (Zn), Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu) - (sendo que 95% é Zinco)                                                          |
| Aplicação           | Camas convencionais, beliches e pode ser utilizada para fazer a junção de duas chapas, permitindo a construção de outros tipos de móveis |
| Material aplicado   | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade)                                                                             |
| Acabamento          | Polido                                                                                                                                   |

## VANTAGENS


- Resistente à corrosão
- O sentido da fenda indicará que a rosca da porca está alinhada ao furo da madeira, onde entrará o parafuso
- Utilizado principalmente em conjunto com os parafusos estruturais PAMOSI



| Código     | Descrição                    | Rosca - FPP | Diâmetro externo | Altura da peça | Comprimento fenda |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1W00415200 | PO CL ZAMAC UNC 1/4 X 10 POL | 1/4" - 20   | 10               | 9,8            | 2,65              |
| 1W00415300 | PO CL ZAMAC UNC 1/4 X 12 POL | 1/4" - 20   | 11,5             | 10,7           | 3,4               |
| 1W00415400 | PO CL ZAMAC UNC 1/4 X 16 POL | 1/4" - 20   | 12               | 15,8           | 4,8               |

\*medidas aproximadas em mm.

# TAMBOR CISFIX




## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Zamac                                                                           |
| Composição material | Zinco (Zn), Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu) - (sendo que 95% é Zinco) |
| Aplicação           | Pequenos móveis modulares, roupeiros e closets, móveis de sala e quarto         |
| Material aplicado   | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade)                    |
| Acabamento          | Polido                                                                          |



## VANTAGENS


- Reduz o tempo de trabalho
- Resistência à corrosão
- Montagem rente à superfície
- O aperto centralizado garante uma união resistente
- Permite unir peças chanfradas e em ângulos
- Sem necessidade de ferramentas especiais para montagem
- Permite que o móvel seja desmontado e montado sem danificá-lo



| Código     | Descrição                       | Ø D | A - altura da peça | B - altura da guia |
|------------|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1W00345200 | TAMBOR CISFIX ZAMAC 12 X 9 POL  | 15  | 12                 | 3,5                |
| 1W00345300 | TAMBOR CISFIX ZAMAC 12 X 10 POL | 12  | 10                 | 3,5                |
| 1W00350400 | TAMBOR CISFIX ZAMAC 15 X 12 POL | 12  | 9                  | 3,5                |

\*medidas aproximadas em mm.

# PARAFUSO CISFIX




## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Material          | Aço baixo carbono                                            |
| Aplicação         | Utilizado em conjunto com o Tambor Cisfix                    |
| Material aplicado | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade) |
| Acabamento        | Zincado Branco                                               |



## VANTAGENS

- Reduz o tempo de trabalho
- Resistência à corrosão
- Montagem rente à superfície
- O aperto centralizado garante uma união resistente
- Permite unir peças chanfradas e em ângulos
- Sem necessidade de ferramentas especiais para montagem
- Permite que o móvel seja desmontado e montado sem danificá-lo



| Código     | Descrição                           | Rosca - FPP | Comprimento | Tipo de rosca | Altura cabeça | Diâmetro cabeça |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1W00216001 | PA CF PH AC 1/4 X 29,1 CISFIX RP ZB | 1/4" - 20   | 29,1        | Soberba       | 2,4           | 6               |


\*medidas aproximadas em mm.

# HASTE 2 LADOS ROSQUEADOS



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Aço carbono                                                                |
| Aplicação         | Pés palito para cama box, pés de mesa e pés de estofados e móveis em geral |
| Material aplicado | MDF, pinus e eucalipto (madeiras de média e baixa densidade)               |
| Acabamento        | Zincado branco                                                             |



| Código     | Descrição                   | Ø D (mm) | Dimensão Nominal | F.P.P | Comprimento Total | Comprimento Rosqueado |       |
|------------|-----------------------------|----------|------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1W00616801 | HA 2LR AC RS/UNC 1/4X70 ZB  | 5,45     | 1/4"             | 20    | 70                | L1                    | 32-35 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 32-35 |
| 1W00621101 | HA 2LR AC RS/UNC 5/16X40 ZB | 6,95     | 5/16"            | 18    | 40                | L1                    | 17-20 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 17-20 |
| 1W00621201 | HA 2LR AC RS/UNC 5/16X45 ZB |          |                  |       | 45                | L1                    | 20-23 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 20-23 |
| 1W00621401 | HA 2LR AC RS/UNC 5/16X55 ZB |          |                  |       | 55                | L1                    | 25-28 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 25-28 |
| 1W00621501 | HA 2LR AC RS/UNC 5/16X60 ZB |          |                  |       | 60                | L1                    | 27-30 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 27-30 |
| 1W00621801 | HA 2LR AC RS/UNC 5/16X70 ZB |          |                  |       | 70                | L1                    | 32-35 |
|            |                             |          |                  |       |                   | L2                    | 32-35 |





[www.ciser.com.br](http://www.ciser.com.br)